

- FOSSILIENWELT-SHOW -

Frage 1 – Team Nashorn

Was ist ein Fossil?

- A. Ein Nashorn, das früher hier gelebt hat, mit drei Hörnern.
- B. Ein grünes Palmenblatt.
- C. Der Überrest oder der Abdruck oder die Spur eines Lebewesens, älter als 10.000 Jahre.
- D. Der Überrest oder der Abdruck oder die Spur eines Lebewesens, weniger alt als 10.000 Jahre.

Frage 1 – Team Auster

Was ist eine Riesenauster?

- A. Die größte Auster, die es je gab. Sie lebte vor 16,5 Millionen Jahren im Korneuburger Becken, ist aber heute ausgestorben.
- B. Die größte Schnecke, die es je gab. Sie lebte vor 16,5 Millionen Jahren im Korneuburger Becken und es gibt sie heute noch im Südpazifik.
- C. Die einzige Muschel, die keine Perlen bilden kann.
- D. Die größte Muschel, die es heute gibt.

Frage 2 – Team Nashorn

Wie nennen Wissenschaftler:innen das Meer, das vor 16,5 Millionen Jahren das Korneuburger Becken bedeckte?

- A. Tethys
- B. Paratethys
- C. Pazifik
- D. Atlantis

Frage 2 – Team Auster

Wie nennen Wissenschaftler:innen die Zeit vor 16,5 Millionen Jahren im Korneuburger Becken?

- A. Kaputt
- B. Kapitol
- C. Karpat
- D. Kalfat

Frage 3 – Team Nashorn

Das Einhornige Urnashorn lebte ...

- A. ... am Strand.
- B. ... auf Bäumen.
- C. ... in den Mangroven.
- D. ... in Wäldern und offenen Landschaften.

Frage 3 – Team Auster

Der Langschnauzendelfin lebte ...

- A. ... im Sumpf.
- B. ... im Meer.
- C. ... im Fluss.
- D. ... in großen Seen.

Frage 4 – Team Nashorn

Das gefährlichste Raubtier, von dem Fossilien im Korneuburger Becken gefunden wurden war ...

- A. ... der Brillenbär.
- B. ... der Pandabär.
- C. ... der Hundebär.
- D. ... der Flughund.

Frage 4 – Team Auster

Die größte fossile Schnecke, die im Korneuburger Becken gefunden wurde, war ...

- A. ... die Kronenschnecke.
- B. ... die Prinzenschnecke.
- C. ... die Königsschnecke.
- D. ... die Szepterschnecke.

Frage 5 – Team Nashorn

Ob aus Uralligator-Eiern männliche oder weibliche Babys schlüpften, hing davon ab ...

- A. ... was die Mutter vor der Geburt gefressen hatte.
- B. ... wie warm die Eier waren.
- C. ... wie viele Eier im Nest waren.
- D. ... wie groß der Vater war.

Frage 5 – Team Auster

Eine Perle kann entstehen, wenn ...

- A. ... eine Muschel sich verletzt.
- B. ... eine Muschel sich an einem Sandkorn verschluckt.
- C. ... eine Muschel keinen Paarungspartner findet.
- D. ... eine Muschel stirbt.

Frage 6 – Team Nashorn

Der Langschnauzendelfin war, wie alle Delfine, ...

- A. ... ein Fisch.
- B. ... ein Amphibium.
- C. ... ein Säugetier.
- D. ... ein Reptil.

Frage 6 – Team Auster

Der Österreichische Uralligator war, wie alle Alligatoren, ...

- A. ... ein Fisch.
- B. ... ein Amphibium.
- C. ... ein Säugetier.
- D. ... ein Reptil.

Frage 7 – Team Nashorn

Fossile Abdrücke von ganzen Haien sind extrem selten. Viel häufiger findet man von Haien aus dem Karpat ...

- A. ... fossile Zähne.
- B. ... fossile Schwanzflossenstachel.
- C. ... fossile Rippen.
- D. ... fossile Augen.

Frage 7 – Team Auster

Fossile Abdrücke von Blättern und Zweigen sind extrem selten, viel häufiger findet man von Pflanzen aus dem Karpat ...

- A. ... fossile Dornen.
- B. ... fossile Pollen.
- C. ... fossile Früchte.
- D. ... fossile Wurzeln.

Frage 8 – Team Nashorn

Das Klima in der Urzeit im Korneuburger Becken war ...

- A. ... gemäßigt.
- B. ... subtropisch.
- C. ... polar.
- D. ... subpolar.

Frage 8 – Team Auster

Die Temperaturen in der Urzeit im Korneuburger Becken ...

- A. ... waren immer um die $-8\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- B. ... stiegen nie über $0\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- C. ... fielen nie unter $+8\text{ }^{\circ}\text{C}$.
- D. ... Fielen nie unter $+30\text{ }^{\circ}\text{C}$.

- URZEIT-QUIZ PUNKTETABELLE -

	Team Nashorn	Team Auster
Frage 1		
Frage 2		
Frage 3		
Frage 4		
Frage 5		
Frage 6		
Frage 7		
Frage 8		
Summe		



- LEHRER:INNEN-JOKER -



- 50:50-JOKER -



- LEHRER:INNEN-JOKER -



- 50:50-JOKER -

